


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	受信用4分配器
2	型名	VD-554
3	使用周波数	40～270MHz
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	VSWR	1.5以下
6	分配損失	7.0dB以下
7	アイソレーション	20dB以上
8	最大許容電力	250mW
9	使用温度範囲	-10℃～+50℃
10	入出力接栓	N-J型 又は BNC-J型 又は M-J型 ※ご指定による
11	構成	整合トランス型
12	質量	約0.6kg
備考		


■ 周波数特性＜例＞



型名 VD-554			図番 F4-X51-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



△					3	取付脚	1	C2600P・塗装		マシナリ2.5G 7/2相当
△					2	N-J型接栓	5	C3604他・Ep/Ni他		
△					1	本体	1	C2600P・塗装		マシナリ2.5G 7/2相当
△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 寸 SIZE	DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED	
△					単 位 DIM	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION	受信用4分配器 N型接栓仕様		
△					MICRO CADAM		図 名 DRAWING No.			
△							番 号 F4-X51-H03			
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±





3	取付脚	1	C2600P・塗装	マンセル2.5G 7/2相当
2	BNC-J型接栓	5	C3604他・Ep/Ni他	
1	本体	1	C2600P・塗装	マンセル2.5G 7/2相当

△				部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△				尺 寸 1:1.5	DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED	
△				単 位 DIM	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 受信用4分配器 BNC型接栓仕様 VD-554 外觀図			
△				MICRO CADAM	図 番 DRAWING No. F4-X51-H04				
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



					3	取付脚	1	C2600P・塗装		マンセル2.5G 7/2相当	
					2	M-J型接栓	5	C3604他・Ep/Ni他			
					1	本体	1	C2600P・塗装		マンセル2.5G 7/2相当	
△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE	
△					SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
△					尺 寸 1:1.5 度	担 当	製 図	検 査	承 認		
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 受信用4分配器 M型接栓仕様 VD-554 外觀図		
△					MICRO CADAM						
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.						
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED	図 番 DRAWING No. F4-X51-H05					